



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.22.02.000.M.000075.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Малосюгинская СОШ", 427750, Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, улица Коллективная, д. 17, 427750, Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, улица Заводская, д. 29 (Российская Федерация)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Малосюгинская средняя общеобразовательная школа", 427761, Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Малая Сюга, улица Братьев Сидоровых, 2, ИНН 1817005569, (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 1618 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" да деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 309/4 от 29.04.2025 года, выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге.

Заключение действительно до 20.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3692200