

АКТ

готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024-2025 учебному году
составлен «08» июля 2024 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района
«Малосюгинская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский
район Удмуртской Республики»

(учредитель организации)

Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Братьев
Сидоровых, д.2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Борщёва Оксана Юрьевна, 8(34139)75-2-36

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 21 июня 2024 года №449 «О приемке образовательных учреждений Можгинского района к новому 2024-2025 учебному году и отопительному периоду» в период с 01 июля по 31 июля 2024 г.

комиссией Управления образования Администрации муниципального образования
«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председателя комиссии: Сарычева М.Н. – заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;

2. Заместитель председателя комиссии: - Петрова Е.Е. - Начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

1. Члены комиссии:

- Исымбаева М.А. – заместитель начальника Управления образования - начальник отдела общего, дошкольного образования и обеспечения деятельности образовательных организаций»;

- Ворожцова Т.А. – начальник сектора кадровой и семейной политики Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- Вилисова Е.Н. – главный специалист-эксперт отдела общего, дошкольного образования и обеспечения деятельности образовательных организаций Управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- Вахрина В.А. – ведущий инженер МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района»;

- Пчеловодова Н.М. - председатель районной организации профсоюзов работников образования (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа» (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование образовательной организации)

№ от «15» июня 2015 года;

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа » утверждённый Постановлением Администрации МО "Можгинский район" от 15.06.2015 г. № 650

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» 04. 2012 г. № 18АБ461913, № 18АБ461915 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» ноября 2011 г. №363960 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «18» июля 2016 г. выдано Министерством образования и науки УР
Серия 8А01№ 0000531, срок действия свидетельства до «25» марта 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» июля 2016 г., серия 18 ЛОИ , № 0001400 , регистрационный

номер 1430, Министерством образования и науки УР

2. Паспорт безопасности организации от «22» августа 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» сентября 2009 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

здание школы – ремонт полов в коридоре, ремонт полов в обеденном зале, покраска стен, полов в коридорах школы, покраска полов в кабинетах начальных классов (4 кабинета), покраска стен в центре детских инициатив, начальных классов (1 кабинет), обслуживающего труда.

(наименование объекта, вид ремонта)

здание мастерской – покраска полов в кабинетах, покраска потолка.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо
 - утепление и обшивка стен здания
 - ремонт цоколя и отмосток;
 - утепление чердака;
 - замена полов;
 - штукатурка стен и потолков;
 - замена электропроводки;
 - замена освещения;
 - замена системы отопления.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 258 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 107 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 2 ученика на семейном образовании;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов – 10 человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 1 класс (на первый курс) – 8 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся – 110 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 110 обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 22 человек 100 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 11 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 3 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
2.	Кабинет русского языка	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
3.	Кабинет литературы	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
4.	Кабинет географии	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
5.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	

6.	Кабинет искусства	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
7.	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
8.	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
9.	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
10.	Кабинет информатики	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
11.	Кабинет труда	2	2	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
12.	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	
13.	Кабинет Физической культуры	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	Оборуд.	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 94 человека, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособленное, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется; приспособленное, емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 30 единицы, из них подлежит списанию - 1 единицу, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: *нет*

- устаревание компьютерной техники;

- отсутствие антивирусных программ.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» апреля 2024 г., МБОУ «Малосюгинская СОШ».

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 7; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 15; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 16 ; стулья офисные - 5; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8487; фонд учебников – 2 630, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2939.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Заведующая ФАП (акушерка)	Медицинское обслуживание	0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___»

_____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано,
(организовано, не организовано)
 организовано ООО „Школьное питание“
(наименование организации обеспечивающей питание обучающихся, № и дата договора)

а) питание организовано в одну смену, в одной
(количество смен)
 столовой на 80 посадочных мест. Буфет не имеется на мест. Качество
(имеется, не имеется)
 эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
 гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
 детей из малоимущих семей в количестве 1 ребёнка, что составляет 100 % от их
 общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
 организацией.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
 акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

- Производственная электроплита с духовым шкафом;
- Промышленный электрический кипятильник;
- Тестомес;
- Мясорубка для школьной столовой;
- Овощерезка для школьной столовой
- Пароконвектомат (TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 UD);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная.

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 34/24 от 31.01.2024 г. ИП Лавров
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 27 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки»	Техническое состояние	Примечание
1	ПАЗ	423470-04	1	2021	соответствует	соответствует	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

не имеется, количество - ___ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

Приложение-17

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вахтёр.
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

ж) объекты организации системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) «Антитеррор» _____;
(оборудованы, не оборудованы)

В состав СОУЭ входит контроллер системы оповещения RUBEZH, которая обеспечивает звуковую и речевую трансляцию.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) «Антитеррор» находится в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Предписание № 22/44/1/1-5 от 26 апреля 2021 г., предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 29 марта 2024 г. № 2403/002-18/118/ПНН
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
 предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
 организации
 (оборудованы, не оборудованы)

установлена пожарная сигнализация,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)
 обеспечивающая _____ извещение
 пожаре _____
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
 пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
 (обеспечивает, не обеспечивает)
 автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
 и имущества от воздействия воздействия опасных факторов пожара. Состояние
 эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
 обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации
 разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние
 помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании Технического отчёта по электрическим
 испытаниям и измерениям № 5-11/6 от «11» мая 2023 года, выданного ИП Бруй
соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
 ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организована.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

не организовано

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация выбросная яма

II. Заключение комиссии

МБОУ "Малоскопичская СОШ"

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

(роспись)

Сарычева М.Н.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Петрова Е.Е.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Исымбаева М.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Ворожцова Т.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Вилисова Е.Н.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Вахрина В.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Пчеловодова Н.М.

(инициалы, фамилия)

Директор МБОУ

«Малосюгинская СОШ»

Борщёва О.Ю.